

प्रारूप – 1
जिला : बीकानेर
निर्मित भवन जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है
(1) गैर आवासीय भवन

क्र.सं.	तहसील	कार्यालय/भवन का नाम	विभाग	अनुपयोगी रहने का कारण/विशेष टिप्पणी
01	बीकानेर	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, केसरदेसर जाटान	उरमूल डेयरी, बीकानेर	दुग्ध संकलन बन्द हैं ।
02	बीकानेर	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कावनी	उरमूल डेयरी, बीकानेर	दुग्ध संकलन बन्द हैं ।
03	छतरगढ़	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, आरडी 507 हैड	उरमूल डेयरी, बीकानेर	मरम्मत योग्य है किन्तु वर्तमान में कार्यरत है ।
04	छतरगढ़	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, केलां	उरमूल डेयरी, बीकानेर	मरम्मत योग्य है किन्तु वर्तमान में कार्यरत है ।
05	छतरगढ़	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, आरजेडी	उरमूल डेयरी, बीकानेर	मरम्मत योग्य है किन्तु वर्तमान में कार्यरत है ।
06	छतरगढ़	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, महादेववाली	उरमूल डेयरी, बीकानेर	मरम्मत योग्य है किन्तु वर्तमान में कार्यरत है ।
07	बीकानेर	औषधालय स्वरूपदेसर	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
08	बीकानेर	औषधालय कोलासर	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
09	खाजूवाला	औषधालय सियासर चौगान	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
10	खाजूवाला	औषधालय सामरदा की ढाणी	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
11	कोलायत	औषधालय बज्जू	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
12	बीकानेर	औषधालय केसरदेसर जाटान	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
13	नोखा	औषधालय सादासर	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
14	नोखा	औषधालय जांगलू	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
15	श्रीकोलायत	औषधालय हॉडलां	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से

				भवन पुराना
16	श्रीडूंगरगढ	औषधालय बापेऊ	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
17	श्रीडूंगरगढ	औषधालय गुसाइसर बडा	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
18	श्रीडूंगरगढ	औषधालय बरजांगसर	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
19	श्रीडूंगरगढ	औषधालय उदरासर	आयुर्वेद	औषधालय संचालित लेकिन निरंतर उपयोग से भवन पुराना
20	खाजूवाला	लेबर रूम प्रतिकालय	चिकित्सा	बिजली कनेक्शन नही होने के कारण
21	खाजूवाला	धर्मषाला	चिकित्सा	निर्माण कार्य प्रगति पर
22	बीकानेर	जामसर ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
23	कोलायत	सुरजडा ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
24	कोलायत	नगरासर ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
25	कोलायत	दासौडी ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
26	कोलायत	झड्डू ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
27	कोलायत	बीठनोक ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
28	कोलायत	सियाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
29	लूनकरणसर	राजासर उर्फ करणीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
30	लूनकरणसर	सोढवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
31	लूनकरणसर	राजासर भाटियान ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
32	लूनकरणसर	महाजन ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
33	लूनकरणसर	शेखस ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
34	लूनकरणसर	कालू ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
35	लूनकरणसर	रांवासर ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
36	लूनकरणसर	बामनवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
37	लूनकरणसर	कपूरीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
38	लूनकरणसर	जैतपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण

39	लूनकरणसर	छट्टासर ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
40	लूनकरणसर	सूंई ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
41	बज्जू	मिठडिया ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
42	बज्जू	फूलासर ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
43	बज्जू	गोकूल ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
44	बज्जू	रणजीतपुरा ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
45	बज्जू	राववाला ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
46	बज्जू	जग्गासर ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
47	बज्जू	शेरुवाला ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
48	बज्जू	काघडली ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
49	बज्जू	बीकमपुर ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
50	बज्जू	भलूरी ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
51	श्री डूंगरगढ	उदरासर ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
52	श्री डूंगरगढ	तोलियासर ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
53	छतरगढ	मोतीगढ ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
54	छतरगढ	बैरावाला ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
55	छतरगढ	तख्तपुरा ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
56	नोखा	जोरावरपुरा ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
57	नोखा	किशनासर ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
58	नोखा	घरनोक ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
59	खाजूवाला	आन्नदगढ ग्रम सेवा सहकारी समिति	स्वयं समिति का	मरम्मत नही होने के कारण
60	कोलायत	राप्रावि मोडिया मानसर	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य होने के कारण
61	कोलायत	राउप्रावि कोटडा	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य होने के कारण
62	कोलायत	राउप्रावि रामदेव ओरण हदां	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य होने के कारण
63	लूनरकनसर	राप्रावि टालीवाला	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	3 कमरे,बरामदा एवं चारदीवारी मरम्मत योग्य है
64	लूनरकनसर	राप्रावि सहनीवाला	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	4 कमरे मय बरामदा एवं चारदीवारी मरम्मत योग्य है
65	श्रीडूंगरगढ	राबाप्रावि मोमासर बास , श्रीडूंगरगढ	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन लम्बे समय से बन्द अनार्थिक घोषित विद्यालय , वर्तमान में बन्द है
66	बीकानेर शहर	रा.उ.प्रा.वि रथखाना कलोनी बीकानेर	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	शाला का भवन मर्ज होने के कारण वर्तमान

				में रिक्त पड़ा है
67	तहसील	कार्यालय/भवन का नाम	विभाग	अनुपयोगी रहने का कारण/विशेष टिप्पणी
68	कोलायत	राप्रावि मोडिया मानसर	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य होने के कारण
69	कोलायत	राउप्रावि कोटड़ा	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य होने के कारण
70	कोलायत	राउप्रावि रामदेव ओरण हदां	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य होने के कारण
71	लूनरकनसर	राप्रावि टालीवाला	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	3 कमरे मय बरामदा एवं चारदीवारी मरम्मत योग्य है
72	लूनरकनसर	राप्रावि सहनीवाला	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	4 कमरे मय बरामदा एवं चारदीवारी मरम्मत योग्य है
73	श्रीडुंगरगढ़	राबाप्रावि मोमासर बास , श्रीडुंगरगढ़	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन लम्बे समय से बन्द अनार्थिक घोषित विद्यालय , वर्तमान में बन्द है
74	बीकानेर शहर	रा.उ.प्रा.वि रथखाना कलोनी बीकानेर	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	शाला का भवन मर्ज होने के कारण वर्तमान में रिक्त पड़ा है
75	कोलायत	राप्रावि मोडिया मानसर	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य होने के कारण
76	कोलायत	राउप्रावि कोटड़ा	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य होने के कारण
77	कोलायत	राउप्रावि रामदेव ओरण हदां	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य होने के कारण
78	श्रीडुंगरगढ़	शांडशाला भवन	पंचायती राज	शांडशाला की दीवारे टूटी होने के कारण।

(ठ) आवासीय भवन

क्र.सं.	तहसील	कार्यालय/भवन का नाम	विभाग	अनुपयोगी रहने का कारण/विशेष टिप्पणी
01	पूगल	स.ले.अ. आवास - 22	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	निर्मित भवनों की मरम्मत की आवश्यकता
02	खाजूवाला	कृ.प. आवास - 31	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	निर्मित भवनों की मरम्मत की आवश्यकता
03	छतरगढ	कृषि पर्यवेक्षक आवास-25	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	निर्मित भवनों की मरम्मत की आवश्यकता
04	नोखा	स.ले.अ. आवास - 1	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	निर्मित भवनों की मरम्मत की आवश्यकता
05	लूनकरनसर	कृषि पर्यवेक्षक आवास - 3	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	निर्मित भवनों की मरम्मत की आवश्यकता
06	कोलायत	राउप्रावि उदट	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य हाने के कारण
07	कोलायत	राउप्रावि मोटासर	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य हाने के कारण
08	श्रीडूंगरगढ	राउप्रावि झंझेउ भवन ए 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन वर्तमान में विद्यालय संचालित है
09	श्रीडूंगरगढ	राउप्रावि झंझेउ भवन बी 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन वर्तमान में विद्यालय संचालित है
10	श्रीडूंगरगढ	राउप्रावि गोपालसर भवन ए 1 कक्षा कक्षा	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन वर्तमान में विद्यालय संचालित है
11	श्रीडूंगरगढ	राउप्रावि गोपालसरए भवन बी 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन वर्तमान में विद्यालय संचालित है
12	श्रीडूंगरगढ	राउप्रावि गोपालसरए भवन सी 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन वर्तमान में विद्यालय संचालित है
13	बीकानेर	राउप्रावि बदरासर	शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य हाने के कारण
14	कोलायत	राउप्रावि उदट	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य हाने के कारण
15	कोलायत	राउप्रावि मोटासर	प्रार.शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य हाने के कारण
16	श्रीडूंगरगढ	राउप्रावि झंझेउ भवन ए 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन वर्तमान में

			विभाग	विद्यालय संचालित है
17	श्रीडूंगरगढ़	राउप्रावि झंझेउ भवन बी 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन वर्तमान में विद्यालय संचालित है
18	श्रीडूंगरगढ़	राउप्रावि गोपालसर भवन ए 1 कक्षा कक्षा	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन वर्तमान में विद्यालय संचालित है
19	श्रीडूंगरगढ़	राउप्रावि गोपालसर भवन बी 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन वर्तमान में विद्यालय संचालित है
20	श्रीडूंगरगढ़	राउप्रावि गोपालसर भवन सी 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन वर्तमान में विद्यालय संचालित है
21	बीकानेर	राउप्रावि बदरासर	शिक्षा विभाग	मरम्मत योग्य हाने के कारण
22	लूणकरणसर	सामुदायिक भवन ठाकुर जी मन्दिर के पास मकड़ासर	पंचायती राज	छत में दरार है रहने के योग्य नहीं है।
23	लूणकरणसर	सामुदायिक भवन मुसलमान मौहल्ला मकड़ासर	पंचायती राज	दो दिवारें क्षतिग्रत हैं।
24	लूणकरणसर	सामुदायिक भवन राजपूत मौहल्ला मकड़ासर	पंचायती राज	छत में एवं एक दीवार में दरार है रहने के योग्य नहीं है।
25	लूणकरणसर	सामुदायिक भवन हरिजन मौहल्ला लालेरा	पंचायती राज	भवन काफी पुराना व रहने के योग्य नहीं है।
26	लूणकरणसर	ग्राम पंचायत महाजन का आंशिक भाग	पंचायती राज	छत में दरार है रहने के योग्य नहीं है।
27	लूणकरणसर	सामुदायिक भवन बास भोजरासर महाजन	पंचायती राज	तीन तरफ की दीवारों में दरार है।
28	लूणकरणसर	सामुदायिक भवन नाथु दादा मन्दिर के पास बडेरण	पंचायती राज	भवन काफी पुराना व रहने के योग्य नहीं है।
29	लूणकरणसर	सामुदायिक भवन मौहकमपुरा	पंचायती राज	छत में एवं एक दीवार में दरार है रहने के योग्य नहीं है।
30	लूणकरणसर	सामुदायिक भवन मनोहरिया	पंचायती राज	छत में दरार है तथा एक दिवार क्षतिग्रस्त है।
31	श्रीडूंगरगढ़	सामुदायिक भवन दुलचासर	पंचायती राज	भवन काफी पुराना व रहने के योग्य नहीं है।
32	श्रीडूंगरगढ़	सामुदायिक विकास केन्द्र कोटासर	पंचायती राज	दो दिवारें क्षतिग्रस्त है। रहने के योग्य नहीं है।
33	श्रीडूंगरगढ़	सामुदायिक विकास केन्द्र बाना	पंचायती राज	छत में दरार है तथा एक दिवार क्षतिग्रस्त है।
34	श्रीडूंगरगढ़	ग्राम सेवक क्वार्टर्स तौलियासर	पंचायती राज	भवन काफी पुराना व रहने के योग्य नहीं है।
35	श्रीडूंगरगढ़	पंचायत भवन रीड़ी	पंचायती राज	छत में दरार है तथा दो दिवार क्षतिग्रस्त है।

36	श्रीडुंगरगढ	पंचायत भवन धीरदेसर चौटियान	पंचायती राज	भवन काफी पुराना व रहने के याग्य नहीं है।
37	श्रीडुंगरगढ	पंचायत भवन लिखमादेसर	पंचायती राज	भवन काफी पुराना व छत में दरार है। रहने के याग्य नहीं है।
38	बीकानेर	देवनारायण आदर्श छात्रावास, बीकानेर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	जयपुर रोड पर वृन्दावन एन्क्लेव के पीछे स्थित। 15 कि.मी.की दूरी के कारण छात्रों ने प्रवेश नहीं लिया है।
39	नोखा	छात्रावास बादनू	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	विभागीय नियमानुसार छात्रावासों में स्थानीय छात्रों का प्रवेश निषेध है। 5 कि.मी. से अधिक दूरी वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। आसपास के क्षेत्र में 10वीं व 12वीं के स्कूल नहीं है, इसलिये छात्रों द्वारा प्रवेश नहीं लिया जा रहा है।

प्रारूप – 2
जिला बीकानेर
जर्जर सरकारी भवन
;।द्ध गैर आवासीय भवन

क्र.सं.	तहसील	कार्यालय/भवन का नाम	विभाग	विशेष टिप्पणी
01	बीकानेर	उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग बीकानेर	आयुर्वेदविभाग	अधिष्ठापी अभियन्ता,भवन निर्माण खण्ड,सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर द्वारा अयोग्य घोषित किया जा चुका है।
02	नोखा	प्रास्वाकेन्द्र नाथूसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	भवन उपयोग में आ रहा है चार दीवारी नहीं बनी हुई है।
03	नोखा	प्रास्वाकेन्द्र मैनसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	नवीन स्वीकृत होने के कारण उपस्वाकेन्द्र भवन में क्रियाशील है ,भवन पुराना है।
04	नोखा	उपस्वाकेन्द्र गजसुखदेसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
05	नोखा	उपस्वाकेन्द्र साधासर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
06	नोखा	उपस्वाकेन्द्र धरनोक	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
07	नोखा	उपस्वाकेन्द्र पारवा	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
08	नोखा	उपस्वाकेन्द्र माडिया	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
09	नोखा	उपस्वाकेन्द्र कुचौर आथूणी	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
10	कोलायत	प्रास्वाकेन्द्र अक्कासर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	नवीन प्रास्वाकेन्द्र भवन निर्मित होने के कारण पुराना भवन जर्जर अवस्था में है।
11	बीकानेर	प्रास्वाकेन्द्र जयमलसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर अवस्था में।
12	बीकानेर	प्रास्वाकेन्द्र बम्बलू	चि0 एवं स्वा0 विभाग	नवीन प्रास्वाकेन्द्र भवन निर्मित होने के कारण पुराना भवन जर्जर अवस्था में है।
13	बीकानेर	प्रास्वाकेन्द्र नोरंगदेसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	वर्तमान भवन जर्जर अवस्था में होने एवं क्षेत्र कम होने के कारण पीएचसी उसी परिसर के वार्ड में संचालित है।
14	बीकानेर	प्रास्वाकेन्द्र बरसिंहसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
15	बीकानेर	उपस्वाकेन्द्र स्वरूपदेसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर है
16	बीकानेर	उपस्वाकेन्द्र करमीसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
17	बीकानेर	उपस्वाकेन्द्र सुजानदेसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य

18	बीकानेर	उपस्वाकेन्द्र मूडसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
19	बीकानेर	उपस्वाकेन्द्र धोलेरा	चि0 एवं स्वा0 विभाग	नवीन भवन निर्मित अधिग्रहण करना बाकी
20	बीकानेर	उपस्वाकेन्द्र नूरसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
21	डूंगरगढ़	उपस्वाकेन्द्र लिखमिसर उतरादा	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
22	डूंगरगढ़	उपस्वाकेन्द्र लिखमिसर दिखणादा	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
23	डूंगरगढ़	उपस्वाकेन्द्र सोनियासर मिठिया	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
24	खाजूवाला	उपस्वाकेन्द्र सियासर चौगान	चि0 एवं स्वा0 विभाग	ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है ।
25	लूणकरणसर	आंगनबाड़ी केन्द्र खोखराना द्वितिय, ग्राम पंचायत खोखराना	आईसीडीएस	जर्जर अवस्था में
26	लूणकरणसर	आंगनबाड़ी केन्द्र लालेरा, ग्राम पंचायत बालादेसर	आईसीडीएस	जर्जर अवस्था में
27	लूणकरणसर	आंगनबाड़ी केन्द्र काकडवाला,, ग्राम पंचायत काकडवाला	आईसीडीएस	जर्जर अवस्था में
28	लूणकरणसर	आडसर आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम पंचायत रावासर	आईसीडीएस	जर्जर अवस्था मे
29	लूणकरणसर	सुभलाई आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम पंचायत अजीतममाना	आईसीडीएस	जर्जर अवस्था मे
30	लूणकरणसर	छटासर आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम पंचायत गारभदेसर	आईसीडीएस	जर्जर अवस्था मे
31	लूणकरणसर	लूणकरणसर-। आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम पंचायत लूणकरणसर	आईसीडीएस	मरम्मत योग्य
32	डूंगरगढ़	जैतासर-बी आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम पंचायत जैतासर	आईसीडीएस	जर्जर अवस्था मे
33	कोलायत	राउप्रावि मोडिया नोखड़ा	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
34	कोलायत	राउप्रावि खेतोलाई मूलवान	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
35	कोलायत	राप्रावि इन्दिरा कौलोनी गजनेर	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
36	कोलायत	राप्रावि मेघवालो की ढाणी पूर्वा बाला का गोल	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
37	कोलायत	राप्रावि नाईयोंवाली बीकमपुर	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
38	कोलायत	राप्रावि 9सीडीवाई गुलामवाला	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
39	श्रीडूंगरगढ़	राप्रावि हनुमान धोरा ,गुसाईसर बडा	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण

40	श्रीडूंगरगढ़	राउप्रावि वार्ड न. 6 श्रीडूंगरगढ़	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिन लम्बे समय से बन्द अनार्थिक घोषित विद्यालय , वर्तमान में बन्द है
41	खाजुवाला	राप्रावि 6 बीजीएम	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	वर्षा के कारण 2 कमरे एवं ऑफिस जर्जर
42	कोलायत	राउप्रावि मोडिया नोखड़ा	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
43	बीकानेर	राउमावि जामसर	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है भवन जीर्णोद्धार है।
44	कोलायत	राउमावि अक्कासर	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है भवन जीर्णोद्धार है।
45	कोलायत	राउमावि बज्जू	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है भवन जीर्णोद्धार है।
46	कोलायत	रामावि गौडू	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
47	श्री डूंगरगढ़	रामावि सुरजनसर	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
48	श्री डूंगरगढ़	रामावि उदरासर	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
49	श्री डूंगरगढ़	रामावि जालबसर	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
50	नोखा	रामावि कुदसु	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
51	नोखा	राउमावि बेरासर	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
52	नोखा	राउमावि राठी, नोखा।	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
53	नोखा	रामावि उदासर दक्षिण	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
54	लूनकरणसर	रामावि केला	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
55	लूनकरणसर	रामावि फुलेजी	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है

56	लूनकरणसर	रामावि कांकड़वाला	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
57	लूनकरणसर	रामावि तखतपुरा	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
58	लूनकरणसर	राउमावि जैतपुर	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
59	लूनकरणसर	रामावि खिंयेरा	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
60	लूनकरणसर	रामावि राणेर	माध्यमिक शिक्षा	विद्यालय कार्यरत है किन्तु मरम्मत की गंभीर आवश्यकता है मरम्मत योग्य है
61	बीकानेर	1- पटवार घर मालासर	राजस्व विभाग	जर्जर
62	बीकानेर	2- पटवार घर शोभासर	राजस्व विभाग	जर्जर
63	बीकानेर	3- पटवार घर शेरेरां	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
64	बीकानेर	4- पटवार घर राजेरां	राजस्व विभाग	जर्जर
65	बीकानेर	5- पटवार घर तेजरासर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
66	बीकानेर	6- पटवार घर रूणियाबडा बास	राजस्व विभाग	जर्जर
67	बीकानेर	7- पटवार घर खारा	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
68	बीकानेर	8- पटवार घर नगासर	राजस्व विभाग	जर्जर
69	बीकानेर	9- पटवार घर गाढवाला	राजस्व विभाग	जर्जर
70	बीकानेर	10- पटवार घर जामसर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
71	बीकानेर	11- पटवार घर डाडुंसर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
72	बीकानेर	12- पटवार घर किलचूदेवडान	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
73	बीकानेर	13- पटवार घर केसरदेसर जाटान	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
74	नोखा	1- पटवार घर गजसुखदेसर	राजस्व विभाग	जर्जर
75	नोखा	2- पटवार घर बेरासर	राजस्व विभाग	जर्जर
76	नोखा	3- पटवार घर नोखा गांव	राजस्व विभाग	जर्जर
77	नोखा	4- पटवार घर लालासर	राजस्व विभाग	जर्जर
78	नोखा	5- पटवार घर सोमलसर	राजस्व विभाग	जर्जर
79	नोखा	6- पटवार घर सुरपुरा	राजस्व विभाग	जर्जर
80	नोखा	7- पटवार घर पारवा	राजस्व विभाग	जर्जर

81	नोखा	8- पटवार घर उदासर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
82	नोखा	9- पटवार घर सलूण्डिया	राजस्व विभाग	जर्जर
83	नोखा	10- पटवार घर सिंजगुरु	राजस्व विभाग	जर्जर
84	नोखा	11- पटवार घर जयसिंहदेसर मगरा	राजस्व विभाग	जर्जर
85	नोखा	12- भू-अ0निरीक्षक भवन पांचू	राजस्व विभाग	जर्जर
86	नोखा	13- पटवार घर ढींगसरी	राजस्व विभाग	जर्जर
87	नोखा	14- पटवार घर धरनोक	राजस्व विभाग	जर्जर
88	नोखा	15- पटवार घर कक्कू	राजस्व विभाग	जर्जर
89	नोखा	16- पटवार घर बंधडा	राजस्व विभाग	जर्जर
90	नोखा	17- पटवार घर साधूना	राजस्व विभाग	जर्जर
91	नोखा	18- पटवार घर रोडा	राजस्व विभाग	जर्जर
92	नोखा	19- पटवार घर कूदसू	राजस्व विभाग	जर्जर
93	नोखा	20- भू-अ0निरीक्षक भवन कक्कू	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
94	नोखा	21- पटवार घर मैनसर	राजस्व विभाग	जर्जर
95	नोखा	22- पटवार घर नाथुसर	राजस्व विभाग	जर्जर
96	नोखा	23- पटवार घर देशलसर	राजस्व विभाग	जर्जर
97	नोखा	24- भू-अ.निरीक्षक भवन कुचौरआथुणी	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
98	नोखा	25- पटवार घर चरकडा	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
99	नोखा	26- पटवार घर कुचौर आथुणी	राजस्व विभाग	जर्जर
100	नोखा	27- पटवार घर जैसलसर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
101	नोखा	28- पटवार घर बांधनू	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
102	नोखा	29- पटवार घर मोरखाना	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
103	कोलायत	1- पटवार घर बरसलपुर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
104	कोलायत	2- पटवार घर अक्कासर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
105	कोलायत	3- पटवार घर भलूरी	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
106	कोलायत	4- पटवार घर बज्जू	राजस्व विभाग	जर्जर
107	कोलायत	5- भू-अ0निरीक्षक भवन बज्जू	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
108	कोलायत	6- पटवार घर चारणवाला	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य

109	कोलायत	7- भू-अ0निरीक्षक भवन गजनेर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
110	कोलायत	8- भू-अ0निरीक्षक भवन दियातरा	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
111	कोलायत	9- पटवार घर दियातरा	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
112	कोलायत	10- पटवार घर झंझू	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
113	लूणकरणसर	1- गिरदावर भवन धीरेरां	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
114	लूणकरणसर	2- पटवार घर दुलमेरा	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
115	लूणकरणसर	3- पटवार घर बालादेसर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
116	लूणकरणसर	4- पटवार घर उदाना	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
117	लूणकरणसर	5- पटवार घर गारबदेसर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
118	लूणकरणसर	6- पटवार घर शेरपुरा	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
119	लूणकरणसर	7- पटवार घर मनोहरिया	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
120	लूणकरणसर	8- पटवार घर काकडवाला	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
121	लूणकरणसर	9- पटवार घर सोढवाली	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
122	पूगल	1- पटवार घर रामडा	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
123	पूगल	2- पटवार घर आशापुरा	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
124	पूगल	3- पटवार घर करणीसर भाटियान	राजस्व विभाग	जर्जर
125	पूगल	4- पटवार घर राणेवाला	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
126	पूगल	5- पटवार घर 2 डीबीएम	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
127	पूगल	6- पटवार घर रसूलसर डबेर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
128	पूगल	7- पटवार घर कंकराला	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
129	पूगल	8- पटवार घर खीरसर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
130	पूगल	9- पटवार घर सम्मेवाला	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
132	पूगल	10- पटवारघर व गिरदावर भवन पूगल	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
132	पूगल	11- पटवार घर राणीसर	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
133	पूगल	12- पटवार घर सीयासर पंचकोसा	राजस्व विभाग	जर्जर
134	खाजूवाला	1- पटवार घर 6 बीडी	राजस्व विभाग	जर्जर
135	खाजूवाला	2- पटवार घर गुलूवाली	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
136	खाजूवाला	3- पटवार घर सामरदा	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य
137	खाजूवाला	4- पटवार घर पीरनवाली	राजस्व विभाग	मरम्मत योग्य

138	बीकानेर	मवेशी खाना(पशु फाटक)की चार दिवारी	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
139	बीकानेर	शांडशाला कानासर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
140	बीकानेर	सार्वजनिक प्याउ	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
141	बीकानेर	सार्वजनिक प्याउ	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण

28	लूनकरणसर	उरमूल इकाई लूनकरणसर, आवासीय कॉलोनी	उरमूल डेयरी, बीकानेर	जर्जर है।
29	लूनकरणसर	उरमूल इकाई लूनकरणसर, आवासीय कॉलोनी	उरमूल डेयरी, बीकानेर	जर्जर है।
30	बीकानेर	प्रास्वाकेन्द्र जामसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
31	बीकानेर	प्रास्वाकेन्द्र बरसिहसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
32	डूंगरगढ	उपस्वाकेन्द्र सतासर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
33	डूंगरगढ	प्रास्वाकेन्द्र बिग्गा	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
34	डूंगरगढ	सामुस्वाकेन्द्र मोमासर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
35	नोखा	प्रास्वाकेन्द्र बाधनू	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
36	नोखा	प्रास्वाकेन्द्र जसरासर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
37	नोखा	प्रास्वाकेन्द्र हिम्मटसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
38	लूणकरणसर	भ्रमण चिकि.	चि0 एवं स्वा0 विभाग	आईजीएनपी विभाग द्वारा निर्मित किया गया वर्तमान में जर्जर है
39	खाजूवाला	प्रास्वाकेन्द्र पूगल क्वार्टर 18	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
40	कोलायत	सामुस्वाकेन्द्र गजनेर क्वार्टर 7	चि0 एवं स्वा0 विभाग	6 जर्जर, 1 मरम्मत योग्य
41	कोलायत	उपकेन्द्र झझू	चि0 एवं स्वा0 विभाग	जर्जर
42	कोलायत	उपकेन्द्र खाखूसर	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
43	कोलायत	उपकेन्द्र भेलू	चि0 एवं स्वा0 विभाग	मरम्मत योग्य
44	छतरगढ	स.कृ.अ. आवास – 03	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	जर्जर भवन गिराये जाने की आवश्यकता है।
45	नोखा	स.कृ.अ. आवास – 05	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	जर्जर भवन गिराये जाने की आवश्यकता है।
46	बीकानेर	कृषि पर्यवेक्षक आवास-07	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	जर्जर भवन गिराये जाने की आवश्यकता है।
47	लूनकरणसर	कृषि पर्यवेक्षक आवास-04	कृषि आयुक्तालय, जयपुर	जर्जर भवन गिराये जाने की आवश्यकता है।
48	लूनकरणसर	राप्रावि उदेशिया	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
49	श्रीडूंगरगढ	राप्रावि टुकरियासर में पुराने 3 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
50	श्रीडूंगरगढ	राउप्रावि गोपालसर भवन सी 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
51	श्रीडूंगरगढ	रामावि जोधासर, 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
52	लूनकरणसर	राप्रावि उदेशिया	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
53	श्रीडूंगरगढ	राप्रावि टुकरियासर में पुराने 3 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण

54	श्रीडुंगरगढ़	राउप्रावि गोपालसरण भवन सी 1 कक्षा कक्ष	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	जर्जर होने के कारण
55	पूगल	राजस्व क्वार्टर (20)	राजस्व विभाग	समस्त क्वार्टर मरम्मत योग्य हैं ।
56	खाजूवाला	राजस्व क्वार्टर (16)	राजस्व विभाग	समस्त क्वार्टर मरम्मत योग्य हैं ।
57	छतरगढ़	राजस्व क्वार्टर 20	राजस्व विभाग	समस्त क्वार्टर मरम्मत योग्य हैं ।
58	बीकानेर	सामुदायिक भवन हरिजन मौहल्ला राजेरा	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
59	बीकानेर	ग्राम सेवक क्वार्टर्स कानासर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
60	बीकानेर	सामुदायिक भवन भरुपावा	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
61	बीकानेर	सामुदायिक भवन वार्ड सं. 11 मूण्डसर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
62	बीकानेर	ग्राम सेवक क्वार्टर्स रामसर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
63	बीकानेर	5 दुकाने क्षतिग्रस्त रामसर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
64	बीकानेर	सामुदायिक भवन सुरधना पड़िहारान	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
65	बीकानेर	ग्राम सेवक क्वार्टर्स केसरदेसर जाटान	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
66	बीकानेर	पुराना पंचायत भवन केसरदेसर जाटान	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
67	बीकानेर	ग्राम पंचायत भवन की दुकाने हंसेरा	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
68	बीकानेर	ग्राम सुरनाणा में कुएे के पास दो भवन	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
69	बीकानेर	ग्राम सुरनाणा में ठाकुर जी मन्दिर के पास भवन	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
70	बीकानेर	कुम्हारो के मौहल्ला में धर्मशाला मकड़ासर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण

71	बीकानेर	नायको की धर्मशाला मकड़ासर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
72	लूणकरणसर	मेघवाल मौहल्ला धर्मशाला कुजटी	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
73	लूणकरणसर	पुराना पंचायत भवन कुजटी	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
74	लूणकरणसर	सामुदायिक भवन मेघवाल मौहल्ला सहजरासर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
75	लूणकरणसर	ग्राम पंचायत महाजन का आंशिक भाग	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
76	लूणकरणसर	पुराना पंचायत भवन सोढवाली	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
77	लूणकरणसर	पांच दुकाने ग्राम किस्तुरिया	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
78	लूणकरणसर	पांच दुकाने ग्राम जगदेववाला स्टेशन कस्तुरिया	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
79	श्रीडूंगरगढ	सामुदायिक भवन खारिया कुआ दुलचासर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
80	श्रीडूंगरगढ	ग्राम सेवक क्वार्टर्स उपनी	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
81	श्रीडूंगरगढ	सामुदायिक विकास केन्द्र मेघवाल मौहल्ला मिंगसरिया	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
82	श्रीडूंगरगढ	सामुदायिक विकास केन्द्र नारसीसर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
83	श्रीडूंगरगढ	सामुदायिक विकास केन्द्र बिग्गाबास राससर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
84	श्रीडूंगरगढ	सामुदायिक विकास केन्द्र रेवाड़ा	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
85	कोलायत	पंचायत परिसर में बैंक भवन निर्माण बज्जु	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण

86	कोलायत	पुराना पंचायत भवन बरसलपुर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
87	कोलायत	सामुदायिक विकास केन्द्र वार्ड नं. 09 भोलासर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
85	कोलायत	पुराना ग्राम पंचायत दियातरा	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
89	कोलायत	पुराना ग्राम पंचायत गौडु	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
90	कोलायत	पुराना ग्राम पंचायत नगरासर	पंचायती राज	भवन पुराना व गिरने योग्य होने के कारण
91	बीकानेर	स्वच्छकार छात्रावास, नापासर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	यह भवन शिक्षा विभाग के सीनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल नापासर के अधीन है। भवन में छात्रावास बिना किराये के संचालित है। भवन जर्जर अवस्था में है।
92	श्रीडूंगरगढ	छात्रावास श्रीडूंगरगढ	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	भवन काफी पुराना है। विस्तृत मरम्मत योग्य है। भवन को तोड़ कर नया बनाया जाना है।
93	पूगल	छात्रावास पूगल	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	पुराना भवन है। विस्तृत मरम्मत की आवश्यकता है।

1

:- विश्राम भवन की व्यवस्था :-

क्र. सं.	बिन्दु	विवरण	कुल मार्क्स	प्राप्तांक
1	आक्यूपेंसी	<ul style="list-style-type: none"> • वीआईपी / वीवीआईपी • राजकीय अतिथि • पात्र अतिथि (रियायति दर) • प्राईवेट अतिथि 	10	08
2	साफ - सफाई	<ul style="list-style-type: none"> • कमरो, बाथरूम, बरामदा, किचन, डाइनिंग हॉल एवं गार्डन की साफ-सफाई • किचन व डाइनिंग हॉल की क्रॉकरी एवं कटलरी की साफ-सफाई • सर्किट हाउस में प्रयुक्त होंगे वाले लीलन, तकिये, गद्दे, टॉवल, बैडशीट, सोफा, फर्निचर एवं पर्दों की साफ-सफाई 	10	09
3	स्वागत कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> • स्वागत कक्ष पर कार्यरत कार्मिक का व्यवहार, एवं कार्यकुशलता • वर्दी आदि की स्थिति • आगन्तुक प्रविष्टि एवं सुझाव पंजिका का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं। 	10	09
4	कमरो / बाथरूम की स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • फर्निचर- खिड़की, दरवाजे, वार्डरोब, • टीवी, ए सी, लाईट, फ्रिज, गीजर, शॉवर, • इन्टरकॉम आदि की स्थिति एवं रखरखाव 	10	09
5	कार्मिको का व्यवहार	<ul style="list-style-type: none"> • ड्यूटी के समय प्रबंधक, हाउसकेपर, वेटर, रूम अटेंडेंट कार्मिक का व्यवहार • वर्दी कार्यकुशलता आदि की स्थिति 	10	09

6	मैस व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> ● पैन्ट्री डायनिंग हॉल की स्थिति एवं क्षमता ● भोजन गुणवत्ता ● क्रॉकरी -कटलरी की स्थिति ● खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री का क्रय करने का तरीका ● वेटर्स की वर्दी एवं व्यवहार तथा कार्य करने का तरीका 	10	09
7	गार्डन एवं पार्किंग	<ul style="list-style-type: none"> ● गार्डन की साफ-सफाई/ स्थिति ● पेड- पौधों का ऋतु अनुसार रखरखाव ● परिसर में पार्किंग व्यवस्था की स्थिति 	10	08
8	सुरक्षा व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> ● सुरक्षा व्यवस्था ● सुरक्षा गार्ड का व्यवहार, कार्य का तरीका तथा आदि की स्थिति वर्दी 	10	09
9	मैनुअल के अनुसार क्रियान्विति	<ul style="list-style-type: none"> ● सर्किट हाउस मैनुअल के अनुसार संचालन किया जा रहा है। 	10	08
10	आउटसोर्स की गयी सेवाओं की स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● साफ-सफाई, सुरक्षाकर्मी, कुक, लिपिक कार्य आदि की सेवाये जॉब बेसिस पर RTPPA नियमों की पालना की जा रही है अथवा नहीं। 	10	09
11	स्टॉफ क्वार्टर्स की स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● परिसर स्थित स्टॉफ क्वार्टर्स की स्थिति, क्वार्टर्स पर्याप्त है अथवा नहीं, उक्त क्वार्टर्स में कार्मिक आवासिता है अथवा नहीं। 	10	04

अति. जिला कलक्टर (नगर),
बीकानेर।

जिला कोषाधिकारी
बीकानेर।

अधिशायी अभियंता
सानिवि., नगर, बीकानेर

विश्राम भवन में कार्यरत कार्मिको (मैनेजर/हाउसकीपर/रिसेप्शनिष्ट) की कार्यकुशलता का आंकलन

क्र. सं.	पदनाम	पदस्थापित व्यक्ति का नाम	पदस्थापन दिनांक	कार्य कुशलता का आंकलन	
				कुल अंक	प्राप्तांक
1	प्रबंधक	श्री विनोद कुमार जैन	19.07.2007 से लगातार	10	8
2	हाउसकीपर	श्री हरिसिंह	07.07.2004 से लगातार	10	9
3	हाउसकीपर	श्री खज्जू खाँ	18.10.2016 से लगातार	10	9

अति. जिला कलक्टर नगर
बीकानेर

कोषाधिकारी
बीकानेर


अधिशायी अभियंता
सानिधि. नगर खण्ड, बीकानेर


4

विश्राम भवन की व्यवस्था सुधारने हेतु अत्यावश्यक सिविल कार्य/इलेक्ट्रिक कार्य/न्यू आईटम आदि का प्रस्ताव एवं अनुमानित बजट राशि जिनके लिये पूर्व में स्वीकृति जारी नहीं की गयी हो

क्र. सं.	कार्य/न्यू आईटम्स का विवरण	अनुमानित लागत
1	100 बैडशीट डबल बैड 60 @ 800	48000/-
2	सिंगल बैड 40 @ 400	16000
3	पीलो 60 @ 400	24000
4	पीलो कवर 60 @ 100	6000
5	फेस टावल 60 @ 100	6000
6	बड़ा टावल 60 @ 400	24000
7	सॉफा कवर कपड़ा 200 मीटर X 100	20000
8	सिंगल बैड 10 नग @ 3000	30000
9	पर्दे 500 मीटर @ 200	100000
10	बैड कवर 12 @ 2000	24000
11	T. V. (LED) 51cm	50000
12	8 कमरों की जरूरत है ।	निर्माण कार्य 83.00 लाख विद्युत कार्य 28.00 लाख फर्निचर कार्य 10.00 लाख योग :- 112.00 लाख
13	मरम्मत कार्य सिविल	5.00 लाख
14	मरम्मत कार्य विद्युत	3.12 लाख


अति. जिला कलक्टर (नगर),
बीकानेर।


जिला कोषाधिकारी
बीकानेर


अधिसाषी अभियंता
सानिवि., नगर, बीकानेर

निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियां एवं सुझाव :-

क्र. सं.	निरीक्षण में पायी गयी कमियां	कमियों में सुधार हेतु सुझाव
1	पदो का रिक्त होना	स्वीकृत 23 पदों में से 13 पद जो कि लगभग 56 प्रतिशत है, रिक्त है जिनमें भरा जाना आवश्यक है।
2	मैनुअल के अनुसार पदों का स्वीकृत नहीं होना जैसे महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक, कनिष्ठ लेखाकार, वरिष्ठ हाउसकीपर, जमादार, चौकीदार, माली	पदों की स्वीकृति वांछनीय है।
3	बकाया वसूली का अभाव रुपये 1,18,470	वसूली/अचलेखन की कार्यवाही अपेक्षित है।
4	मैनुअल के अनुसार कतिपय रिकॉर्ड संधारण का अभाव 1. बस/रेल/एयरवेज की समय सारणी 2. आवासित अतिथियों का नामपट्ट 3. दैनिक अंकेक्षण पंजिका	रिकॉर्ड संधारण करवाया जाये
5	स्टॉफ क्वाटर की दयनीय स्थिति	स्टॉफ क्वाटर की स्थिति दयनीय है इनके पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है।
6	पार्क के सौन्दर्यकरण का अभाव	पार्क संधारित है परन्तु इसका पुनुरुद्धार, सौन्दर्यकरण वांछनीय है।

अति. जिला कलेक्टर (नगर),
बीकानेर।

जिला कोषाधिकारी
बीकानेर

अधिशायी अभियंता
सानिवि., नगर, बीकानेर


:- विश्राम भवन की व्यवस्था का विवरण :-

क्र. सं.	बिन्दु संख्या	विवरण
1	बिन्दु संख्या 1	आक्यूपैसी का विवरण संलग्न है।
2	बिन्दु संख्या 2	साफ सफाई व्यवस्था उचित है, तकिये कवर, तकिये, टॉवल आदि नए क्रय करने की आवश्यकता है। सॉफो की मरम्मत की जानी है इस हेतु 1.50 लाख की स्वीकृति वित्तिय वर्ष में प्राप्त है।
3	स्वागत कक्ष	स्वागत कक्ष पर कार्मिकों का व्यवहार उचित है। वेटरो के अलावा अन्य को वर्दी नहीं है। आगन्तुको के लिए सुझाव पुस्तिका संधारित है।
4	कमरों/बाथरूम की स्थिति	कमरों में फर्निचर, टी. वी. ए.सी. लाईट फ्रिज इन्टरकॉम आदि का रखरखाव उचित है।
5	कार्मिकों का व्यवहार	अच्छा है।
6	मैस व्यवस्था	2 डायनिंग हॉल है एक सामान्य एवं एक विशिष्ट मेहमानों के लिए। सागान्ध डायनिंग हॉल की क्षमता 24 व्यक्तियों की व विशिष्ट मेहमानों के डायनिंग हॉल की क्षमता 12 व्यक्तियों को एक साथ भोजन की है।
7	गार्डन एवं पार्किंग	गार्डन बना हुआ है, संधारित है पर गार्डन के सौन्दर्यकरण की आवश्यकता है।
8	सुरक्षा व्यवस्था	पुलिस विभाग के 4. एवं एक हेड कान्स्टेबिल कार्यरत हैं।
9	मैनुअल के अनुसार क्रियान्विति	बिन्दु सं. 3 (संलग्न में पाई गई कमियों के अलावा कार्य संतोषजनक है।
10	आउटसोर्स की गई सेवाओं की स्थिति	विवरण संलग्न है, सफाई, बागवानी, कुक, वेटर आदि की सेवाएं आउटसोर्स में है।
11	स्टॉफ क्वार्टर की स्थिति	कुल 5 क्वार्टर है स्थिति संलग्न है।

विश्राम भवन में कार्यरत कार्मिको (मैनेजर/हाउसकीपर/रिसेप्शनिष्ट) की कार्यकुशलता का आंकलन

क्र. सं.	पदनाम	पदस्थापित व्यक्ति का नाम	पदस्थापन दिनांक	कार्य कुशलता का आंकलन	
				कुल अंक	प्राप्तांक
1	प्रबंधक	विनोद कुमार जैन	19.07.2007	10	
2	हाउसकीपर	खज्जू खॉ	18.10.2016	10	
3	हाउसकीपर	हरिसिंह	07.07.2004	10	
4	कनिष्ठ सहायक	नरेन्द्र पुरोहित	06.07.2013	10	
5	वेटर	मुकेशचंद	02.09.1992	10	
6	मशालची	शिवरतन	14.09.1993	10	
7	चतुर्थ श्रे. कर्मचारी	भंवरलाल	25.03.19990	10	
8	चतुर्थ श्रे. कर्मचारी	रामलाल	09.08.1995	10	
9	चतुर्थ श्रे. कर्मचारी	चौथमल मीणा	19.10.2016	10	
10	चतुर्थ श्रे. कर्मचारी	मोहम्मद जफर	01.02.1994	10	

औक्यूपेंसी रिपोर्ट 2017-18 माह नवम्बर तक					
माह	प्रवासित राजकीय	वी.आई.पी.	प्राइवेट/स्टेट गेस्ट	योग	औक्यूपेंसी प्रतिशत
अप्रैल 2017	274	4	13	291	60.62
मई 2017	384	3	10	397	82.70
जून 2017	440	3	23	466	97
जुलाई 2017	402	4	18	424	88
अगस्त 2017	259	3	26	288	60
सितम्बर 2017	323	3	14	340	70.83
अक्टुबर 2017	313	6	10	329	68.54
नवम्बर 2017	298	4	8	310	64.58


 [Illegible text]

9

Forecast Estimate

Name of Work : Constt. of 8 Nos. Rooms in Circuit House Bikaner

Sub Division P.W.D. City Sub Dn IV Bikaner

Division : P.W.D. City Dn. Bikaner

Circle : P.W.D. Circle Bikaner

Component	Cost of Construction					Land		Special Eixtures Fans etc. lacs (Elect. Work) 12.50%	Other Exp. lacs	Total in lacs	Contigency & Supervision Charge 1.5% of (l)	Q.C. 1% of (l)	Total (l+m+n) lacs	Prorata Charge 13% (i)	Grand Total (o+p) lacs	Remark
	Qty. in (No.)	Plinth Area Rate/Sqm.	Cost (Rs In lacs)	Internal Service 21% lacs	Total (e+f) lacs	Cost lacs	Devel op-ment Cost									
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		n	o	p	q
Constt. of 8 nos. Room 6.25×8.50×8 = 425.00 Sqm.	425.00	15000.00	63.75	-	63.75	-	-	7.97	-							
			63.75	-	63.75			7.97		71.72	1.08	0.72	73.51	9.56	83.07	

[Signature]
ASSISTANT ENGINEER
 P.W.D. CITY SUB. DIVISION-IV
 BIKANER

[Signature]
EXECUTIVE ENGINEER
 P.W.D. CITY DIVISION
 BIKANER

10

Forcast Estimate

Name of work:-Forcast Estimate for Electrification work of 8 rooms on first floor back side at Circuit House Bikaner

Sr. No.	Particular	Qty.	Unit	Rate	AMOUNT	Contingency & Supervision Charge 2.5%	Total	Proata Charge 13%	Total	Remarks
1	Wiring of light/fan/exhaust fan/ call bell/ 3 pin 5Amp/16Amp. P. Plug point with 1.5 Sqmm PVC conduit & accessories round tiles 18 SWG MS box with each terminal 6A switch 3.0 mm thick sheet etc.	25	point	600	15000					
2	Wiring for circuit submain with pvc conduit and required size of 20mm and 25mm pvc pipe and 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 and 10sqmm wire etc.	400	Mtr	250	100000					
3	Providing and fixing of distribution board with MCB's, Isoulater, MCCB etc.	1	job	15000	15000					
4	P/FLED fixtures, Surface Mounted 36 Watt	2	job	15000	30000					
5	Copper Earthing complete with wire	2	job	6000	12000					
6	Providing and installation of Air Conditioner unit with Stablizer with 5 star rating	1	Job	62000	62000					
7	Providing and fixing ceiling fan 1200 mm	1	Nos	2000	2000					
8	Providing and fixing. cabeling and sub main panel	1	Job	2000	2000					
9	Providing and fixing LED TV and networking wiring	1	Job	65000	65000					
10	Providing and fixing Water heater	1	Job	10000	10000					
(One Room forcast estimate) Grand Total					313000	7825	320825	41707	362532	

(Eight Room forcast estimate) Total

2877096

Say

29.00 Lac


 Assistant Engineer
 Electrical Sub. Division
 BKN

Executive Engineer
 EWD Electrical Division
 Bikaner

ENGINEER PWD CITY DIVISION BIKANER
DATE:-

Forecast Estimate

Forecast Estimate For Repair & Mtc. Work in circuit
house Bikaner

Sub Division P.W.D. City Sub Dn. IV Bikaner

Division P.W.D. City Dn. Bikaner

S. No.	particular	Amount
1	joinery work	50000.00
2	sanitry work	50000.00
3	Repair work of RCC chajjas & Gumti	25000.00
4	Repairing work of Roofs & finishing work of walls , putti, palstic paint, enamel paint etc.	150000.00
Total		500000.00

Rs. 5.00 Lacs

ASSISTANT ENGINEER
P.W.D. CITY SUB. DIVISION-IV
BIKANER

EXECUTIVE ENGINEER
P.W.D. CITY DIVISION
BIKANER

13

	4 core	500	Mtr.	146.0	73000.00					
5	Supplying and drawing FR PVC insulated & unsheathed flexible copper conductor ISI marked (IS:694) of 1.1 KV grade and approved make in existing surface or recessed conduit/casing capping including making connections etc. as required.									
	2 x 2.5 sq.mm	200	Mtr.	41.0	8200.00					
6	P & F IP-65 / IP-66 protected LED street light luminaire on existing bracket. Fixture made from powder coated single piece pressure die cast aluminium housing with Heat dissipation fins on housing with High Power LEDs of CREE / NICHIA / OSRAM / PHILIPS make. Diffuser / Glass cover for ensuring IP65 protection for Lamp & control gear compartment, System Lumen output of 1500 - 8500 High Power LED. Integrated Driver shall be high efficiency having efficiency > 85% and in compliance to IEC standards System life of 25,000 Burning Hours with 70% of initial Lumens maintained. Fixture shall be in CE Compliance. Gr.1									
	IP - 65 Protected LED Street Light Luminaire									
	LED Street Light fixture 30-40 Watt	6	Each	8000.0	48000.00					
7	P&F 240/415 V AC MCB with positive isolation of breaking capacity not less than 10 KA (B/ C/ D tripping characteristic) ISI marked (S 8828(1996))/ conforming to IEC 60898 in existing board, works including making connections, testing etc. as required.									
	Single pole MCB									
	6 A 1P 2 Pole	20	Each	151.0	3020.00					
	four pole MCB									
	6 A 1P 4 Pole	2	Each	918.0	1836.00					
	Grand Total				269296.00	6732	276026	35884	311912	

Say Rs. 3.12 Lacs

Executive Engineer
 PWD Electrical Division
 Bikaner

Assistant Engineer
 Electrical Sub. Division
 BKN

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	संविदा पद अन्य
1	प्रबंधक	1	1	—	—
2	हाऊसकीपर	3	2	1	1 संविदा पर
3	कनिष्ठ सहायक	1	1	—	—
4	वैटर	5	1	4	2 संविदा
5	मशालची	2	1	1	—
6	च. श्रे. कर्मचारी	8	4	4	—
7	कुक	3	—	3	1 संविदा पर
योग		23	10	13	

विश्राम भवन, बीकानेर से सम्बन्धित बकाया सूची व की गई कार्यवाही का विवरण

दिनांक 16.05.2017

क्रम सं.	नाम एवं पूर्ण पता	बकाया राशि जिससे सम्बन्धित है			राशि रुपये में	बिल दिनांक	बिल सं.	बकाया भुगतान करने के लिए हेतु की गई कार्यवाही विवरण
		जनप्रतिनिधि	अधिकारी	अन्य व्यक्ति				
1	मा. श्रीमान सुखदेव प्रसाद, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	भूतपूर्व राज्यपाल			994.25	15.04.89	2863	दूरभाष व मौखिक रूप भुगतान हेतु कहा गया
2	मा. श्रीमान वेन्नारेड्डी, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	भूतपूर्व राज्यपाल			20860.00	27.9.92	2760-2800	दूरभाष व मौखिक रूप भुगतान हेतु कहा गया
3	मा. श्रीमान अशुमान सिंह, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	भूतपूर्व राज्यपाल			312.50	13.4.2000	1019	दूरभाष व मौखिक रूप भुगतान हेतु कहा गया
4	मा. श्रीमान निर्मल जैन, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	भूतपूर्व राज्यपाल			4999.50	6.8.2003	2009	दूरभाष व मौखिक रूप भुगतान हेतु कहा गया
5	मा. श्रीमान मदनलाल खुराना, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	भूतपूर्व राज्यपाल			716.00	6.8.2003	2010	दूरभाष व मौखिक रूप भुगतान हेतु कहा गया
6	श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर		अधिकारी		84590.00	22.12.2003 से 6.2.2015 तक	1772-2494	दूरभाष व मौखिक रूप भुगतान हेतु कहा गया लगातार पत्राचार कि जा रहा है। इस अलावा दूरभाष व मौखिक प्रयास जारी
7	श्रीमान अशोक सम्पतराम, आई.ए.एस. सी.ए.डी. कमिश्नर बीकानेर		अधिकारी		3103.25	2.12.1983 से 7.7.1984 तक	1852-1887, 2532, 9901-9916	दूरभाष व मौखिक रूप भुगतान हेतु कहा गया
8	श्री अजित सिंह सिंघवी, रिटायर्ड आईएफएस, डीओपी सचिव,		अधिकारी		1354.65	28.3.86 से 15.3.87 तक	6405-6126, 9939	भुगतान हेतु प्रयास जा है।
9	श्री कुलदीप नगरा, महामंत्री अखिल भारतीय युवक कांग्रेस दिल्ली			अन्य व्यक्ति	2885.00	2.8.2003	1776	भुगतान हेतु प्रयास जा है।
			योग		119824.15			

2007

118469-50

संविदा पर करवाये जा रहे कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण	प्र.माह दर	वार्षिक दर	व्यक्तियों की संख्या
1	साफ - सफाई कार्य	80229	962748 / -	10 कर्मचारी
2	बागवानी कार्य	24720	296640 / -	2 कर्मचारी
3	कुक	7925	95100	1 कर्मचारी
4	वैटर	7925	190200	2 कर्मचारी

खाद्य सामग्री व अन्य क्रय की बोली / कोटेशन

क्र. सं.	विवरण	राशि	बोली पद्धति
1	खाद्य सामग्री	10.00 लाख से कम	खुली बोली पद्धति से क्रय किया गया
2	धूलाई कार्य	2.50 की सीमा में	खुली बोली पद्धति से क्रय किया गया
3	विद्युत सामग्री कार्य	1.00 लाख से कम	कोटेशन पद्धति से क्रय किया गया
4	EPBX रखरखाव	1.00 लाख से कम	कोटेशन पद्धति से क्रय किया गया
5	फल सब्जी आपूर्ति	2.00 लाख से कम	सीमित बोली पद्धति से क्रय किया गया
6	वाटर कुलर/विद्युत उपकरण मरम्मत व रखरखाव	1.00 लाख से कम	कोटेशन पद्धति से क्रय किया गया
7	सफाई सामग्री कार्य	1.00 लाख से कम	कोटेशन पद्धति से क्रय किया गया

बिन्दु सं. 11 स्टॉफ क्वार्टर की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	सख्या	निवास /
1	प्रबंधक का क्वार्टर	1	श्री विनोद कुमार जैन का निवास है।
2	अन्य क्वार्टर अस्तबलो को ठीक कर क्वार्टर में परिवर्तित किए गए है जिनमे दो क्वार्टर रहने की स्थिति में नही है।	4	एक क्वार्टर में श्री हरिसिंह हाउसकीपर का निवास है।

अधूरे/अबेन्दन/जीर्ण-शीर्ण राजकीय भवनों का सर्वे करने एवं राजकीय विभागों को आवश्यकता पडने पर अस्थायी रूप से आवंटन करने का नक्शा वर्ष 2016-17

क्रम	भवन का नाम जिसे अस्थायी रूप से आवंटित किया गया है	किस विभाग का भवन है (भूमि, भवन का स्वामित्व)	किस विभाग को आवंटित किया गया	आवंटन किये जाने का आदेश क्रमांक दिनांक
01	राज.प्राथमिक विद्यालय, बीरमेरी बास, तहसील नोखा	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जसरासर तहसील नोखा	16513-16 दिनांक 09.08. 2016
02	राज.प्राथमिक विद्यालय, बरसिंहसर (छात्र) बरसिंहसर तहसील बीकानेर	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	जिला प्रबंधक, आर एस एल डी सी, बीकानेर	पत्र क्रमांक 21076-79 दिनांक 21.10.16 (एक वर्ष के लिये आवंटित)

वर्ष 2016-17

क्रम	भवन का नाम जिसे अस्थायी रूप से आवंटित किया गया है	किस विभाग का भवन है (भूमि, भवन का स्वामित्व)	किस विभाग को आवंटित किया गया	आवंटन किये जाने का आदेश क्रमांक दिनांक
01	राज.प्राथमिक विद्यालय, बरसिंहसर (छात्र) बरसिंहसर तहसील बीकानेर	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	जिला प्रबंधक, आर एस एल डी सी, बीकानेर	पत्र क्रमांक 10794-97 दिनांक 08.09. 2017 (एक वर्ष के लिये आवंटित)